

Formulaire d'examen bDC/TMD

Nom du patient :

Date :

E1. Site de la DOULEUR (au cours des 30 derniers jours)

	Côté droit	Côté gauche
Pas de douleur		
Temporal		
Masséter		
ATM		

E2. Mouvement d'OUVERTURE

	Ouverture sans douleur : mm			Ouverture maximale : mm		
	Côté droit			Côté gauche		
	Douleur	Douleur habituelle	Maux de tête habituels	Douleur	Douleur habituelle	Maux de tête habituels
Temporal						
Masséter						
ATM						

E3. BRUITS ATM pendant les mouvements OUVERTURE - FERMETURE / BLOCAGES

BRUITS	ATM droite				ATM gauche					
	Examineur		Patient	Douleur lors du craquement	Douleur habituelle	Examineur		Patient	Douleur lors du craquement	Douleur habituelle
	Ouverture	Fermeture				Ouverture	Fermeture			
Craquement										
Crépitement										

BLOCAGE	ATM droite			ATM gauche		
	Blocage	Réduction		Blocage	Réduction	
		Patient	Examineur		Patient	Examineur
Bouche fermée						
Bouche ouverte						

E4. Douleur à la PALPATION muscles et ATM

	Côté droit			Côté gauche		
	Douleur	Douleur habituelle	Maux de tête habituels	Douleur	Douleur habituelle	Maux de tête habituels
Temporal (1 kg de pression)						
Masséter (1 kg de pression)						
Pôle latéral ATM (0,5 kg de pression)						


DIAGNOSTICS

Désordres douloureux	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Myalgie	<input type="checkbox"/> Arthralgie droite	<input type="checkbox"/> Arthralgie gauche	<input type="checkbox"/> Maux de tête attribués à un DTM
Désordre ATM droite	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Maladie dégénérative articulaire	<input type="checkbox"/> Subluxation	Déplacement du disque (choisir une forme clinique) :	
	<input type="checkbox"/> avec réduction	<input type="checkbox"/> avec réduction, et blocage intermittent	<input type="checkbox"/> avec réduction, sans ouverture limitée		
	<input type="checkbox"/> sans réduction, avec ouverture limitée				
Désordre ATM gauche	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Maladie dégénérative articulaire	<input type="checkbox"/> Subluxation	Déplacement du disque (choisir une forme clinique) :	
	<input type="checkbox"/> avec réduction	<input type="checkbox"/> avec réduction, et blocage intermittent	<input type="checkbox"/> avec réduction, sans ouverture limitée		
	<input type="checkbox"/> sans réduction, avec ouverture limitée				
Commentaires					

ANNEXE 4

DTM Dououreux : Myalgie, arthralgie et mal de tête attribué à un DTM

Critères diagnostiques abrégés des désordres temporomandibulaires (bDC/TMD) : Arbres décisionnels [1]



Traduction libre des annexes « joor13652-sup-0001-datas1 », par Jean-Paul Goulet et Paul Saulue, tirées de l'article : Durham J, Ohrbach R, Baad-Han sen L, et al. Constructing the brief diagnostic criteria for temporomandibular disorders (bDC/TMD) for field testing. J Oral Rehabil. 2023;00:1-10.


Bibliographie

1. Durham J, et al. Constructing the bDC/TMD for field testing. J Oral Rehabil. 2024;51(5):785-794. Version 1 : 6 juin 2023

DTM courants de type articulaire avec impact sur la fonction

Critères diagnostiques abrégés des désordres temporomandibulaires (bDC/TMD) : Arbres décisionnels [1]

(Désordres du disque, Maladie dégénérative articulaire, Subluxation)



OMSA: Ouverture Maximale Sans Assistance

* L'imagerie des ATM n'est pas envisagée à ce stade de l'évaluation, du diagnostic et du traitement initial.

Bibliographie

1. Durham J, et al. Constructing the bDC/TMD for field testing. J Oral Rehabil. 2024;51(5):785-794. Version 1 : 6 juin 2023